





VERWERTUNGSLISTE von freiwerdenden Anlage- und Betriebsvermögen der AZ-Service GbR

NR.	Gegenstand	Bezeichnung Beschreibung	Preis netto
1		1x NTBBS-SDSL-ECI-Modem IP 40-209 Modem für SDSL-Zugänge (kein ADSL - typischerweise verkürzt als DSL bezeichnet) der Telekom	5
2		2x OneAccess Networks- One 60 - ADSL/SDSL/G.SHDSL-Router - ADSL/SDSL/G.SHDSL-Schnittstelle vom Typ TNV-1 mit integriertem Modem für den direkten Anschluss an eine Standard-Fernsprechleitung (extern).	5
3		1x Online-USV Zinto D800R Unterbrechungsfreie Stromversorgung Wechselstrom 230 V, 800 VA, 4 Ausgangsstecker, Line-Interactive-USV, für den Einbau in 19 Zoll-Schränke geeignet.	70
4	 <p>5 x Telefone Octophon 22 nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar Leistungsmerkmale: schwenkbares LC-Display mit 2 Zeilen je 24 Zeichen 12-teilige Zifferntastatur 12 allgemeine Funktions- und Namentasten mit LED 3 Dialogtasten 8 frei programmierbare Tasten zum Einstellen des Tonrufes und des Freisprechens 4 Funktionstasten mit Servicemenü Wahlwiederholung Intern oder Mikrofon Ein/Aus Wahl bei aufliegendem Hörer Einstellbarer Tonruf Menügest. Bedienungsführung</p>	1x Telefonanlage Octopus E20 baugleich m. Hicom v. Siemens mit 5 Systemtelefonen Octophon 22 und Modul Türöffner / Türsprechstelle 4 Up0 digitale Ports zum Anschluß von bis zu 20 Systemtelefonen 4 a/b Ports (analog) für Fax, kompakte, Euro-ISDN-fähige Telefonanlage am Systemtelefon werden die Funktionen menüartig angeboten. 256 Kurzwahlnummern, Anruferliste (wer hat wann wie oft angerufen), Fernwartung, inkognito Ruf, Telefonkonferenz, LCR (Least Cost Rooting), Tür- sprechstellen über TFE anschaltbar, Rufumleitung!! Kostenanzeige!! Voll funktionsfähig 1x Erweiterungsmodul für ISDN Systemtelefon Octophon 22 o 28: S0-Bus-Modul u. zum Anschluss von Telefon-/Fax-Technik über den internen ISDN-S0-Bus 1x Erweiterungsmodul für ISDN Systemtelefon Octophon 28 1 x ISDN Systemtelefon Octophon 28 nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar, Voll funktionsfähig, 4 Funktionstasten m. LED vorprogrammiert (Service, Wahlw., Intern od. Mikrofon ein/aus, Lauthören), 8 zeiliges Display, Telefonbuch ca. 500 Einträge, Tastatur keyboardmäßig angelegt, Lauthören u. Freisprechen,	199

5



5 x Telefone Octophon 22

nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar

Leistungsmerkmale:

schwenkbares LC-Display mit 2 Zeilen je 24 Zeichen 12-teilige Zifferntastatur 12 allgemeine Funktions- und Namentasten mit LED 3 Dialogtasten 8 frei programmierbare Tasten zum Einstellen des Tonrufes und des Freisprechens 4 Funktionstasten mit Servicemenü Wahlwiederholung Intern oder Mikrofon Ein/Aus Wahl bei aufliegendem Hörer Einstellbarer Tonruf Menügest. Bedienungsführung

1x Telefonanlage Octopus E10 baugleich m. Hicom v. Siemens mit 5 Systemtelefonen Octophon 22
4 Up0 digitale Ports zum Anschluß **von bis zu 10**

Systemtelefonen 4 a/b Ports (analog) für Fax, kompakte, Euro-ISDN-fähige Telefonanlage am Systemtelefon werden die Funktionen menüartig angeboten. 256 zentrale Kurzwahlnummern, Anruferliste (wer hat wann wie oft angerufen), Fernwartung, inkognito Ruf, Telefonkonferenz, LCR (Least Cost Rooting), Tür- sprechstellen über TFE anschaltbar, Rufumleitung!! Kostenanzeige!!Voll funktionsfähig

1x Erweiterungsmodul für ISDN Systemtelefon

Octophon 22 oder 28:

S0-Bus-Modul

Zum Anschluss von Telefon-/Fax-Technik über den internen ISDN-S0-Bus

1 x ISDN Systemtelefon Octophon 28

nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar, Voll funktionsfähig, 4 Funktionstasten m. LED vorprogrammiert (Service, Wahlw., Intern od. Mikrofon ein/aus, Lauthören), 8 zeiliges Display, Telefonbuch ca. 500 Einträge, Tastatur keyboardmäßig angelegt, Lauthören u. Freisprechen,

99

6



1x DSL-Router T-Com Speedport W 900V

zur Verbindung des eigenen Netzwerks / PCs usw. mit dem Internet über einen DSL-Zugang, mit WLAN (802.11g) , Internettelefonie (VoIP) mit 4 Netzwerk-Ports, VoIP-Funktion, USB-Anschluss, interner S0-Bus, 2 TAE-Anschlüsse

15

7













1x APC-USV Smart UPS 3000






Unterbrechungsfreie Stromversorgung zum Ausgleich von Stromschwankung und zur Überbrückung kürzerer Stromausfälle. Zum Rack-Einbau.

Wechselstrom 230 V, 3000 VA





199




8		1x Standard-Tastatur mit PS/2-Anschluß Tastaturen mit PS/2-Anschluß gebraucht, Standard-Tasten-Anordnung, verschiedene Gehäusefarben	2
8-1		22x Standard-Tastaturen mit PS/2-Anschluß 17x gebraucht und 5x Originalverp, Standard-Tasten-Anordnung, verschiedene Gehäusefarben	35
9		1x Level-One-Switch GSW-1600TXM 16-Port-10/100Mbps-SNMP-Switch mit 2 Modul-Stechplätzen und einem Gigabit-Switch-Modul MDU-2100SX (1 Port 1000SX)	40
10		2x HYTAS-Module HYTAS-Module für symmetrische 2-MBit/s-Anbindungen an einen Standort mit entsprechender HYTAS-Glasfasertechnik	20
11		Ibico-Ibimatic Plastik-Binderücken ca. 16 KARTONS mit jeweils 100 Stück im Karton 21 Ringe Spiral-Durchmesser-Varianten: - 6 mm, - 8 mm, - 10 mm,	49

12			<p>1x Cisco 1721-SHDSL Router</p> <p>für Zugriff auf Internet über DSL bzw. G.SHDSL</p>	15
13			<p>6x DVD-Laufwerke</p> <p>(keine Brennlaufwerke), Frontblenden in verschiedenen Farben</p>	15
14			<p>1 x Telefon Siemens euroset 815 S</p> <p>Telefon Festnetz-Telefonanschlüsse mit Display, Zielwahltasten</p>	10
15			<p>1 x Telefon Audioline</p> <p>TEL36 CLIP Telefon für Festnetz-Telefonanschlüsse, mit Bedienungsanleitung, im Originalkarton</p>	5
16			<p>1x Netgear DG834B DSL-Router</p> <p>zum Verbinden eines Netzwerks oder von PCs usw. per DSL mit dem Internet, mit eingebauten 4-Port-Switch und Netzteil</p>	10






17		<p>1x Teledat 300 LAN</p> <p>DSL-Modem, im Originalkarton Annex B</p>	10
18		<p>1x Longshine LCS-883R DSL-4F</p> <p>DSL-Router mit 4 Netzwerkports und Netzteil</p>	5
19		<p>1x Telekom T-Concept XI721 ISDN-Telefonanlage</p> <p>modulare ISDN-Anlage mit 6 a/b Schnittstellen, internem S0-Bus, Systemtelefon anschließbar, V.24-Anschluss</p>	40
20		<p>Ca. 100x Netzwerk-Patchkabel</p> <p>original-verpackt, verschiedene Längen (0,5 bis 3 Meter)</p>	50
21		<p>1x DSL-Modem T-Com Teledat 302</p> <p>mit Netzteil für DSL-Anschlüsse, Ein/Ausschalter an der Rückseite Annex-B</p>	5






22		<p>5x Compaq-PCs DC5100-MT</p> <p>ohne Festplatte u. Speicher (RAM) mit DVD-Laufwerk und 1 Pentium 4 - 2,8 GHz, P-ATA- und S-ATA-Anschluss vorhanden, mit PS/2-Anschlüssen für Maus und Tastatur, USB-2.0 Anschlüsse, Netzwerk-Port, Audio-Ausgang, VGA-Anschluss, serieller und paralleler Anschluss, PCI-Steckplätze</p>	25
23		<p>3 x Compaq-PCs DC5100-MT Pentium 4 - 2,8 GHz und TFT Monitor mdst. 43cm Bilddiagonale</p> <p>mit Festplatte+ Speicher (RAM), Tastatur, optischer Maus, Stromkabel - ohne Betriebssystem Compaq-PCs DC5100-MT oder Compaq-PCs DC5600-MT mit mindestens 512 MB DDR2 SD-RAM und mit 40 GB- oder 80 GB-Festplatte. Pentium 4 - 2,8 GHz, P-ATA- und S-ATA-Anschluss vorhanden, mit PS/2-Anschlüssen für Maus und Tastatur, USB2-Anschlüsse, Netzwerk-Port, Audio-Ausgang, VGA-Anschluss, serieller und paralleler Anschluss, PCI-Steckplätze</p>	60
24		<p>1x Laserdrucker OKI B6500 + 2 Toner mit Bildtrommel</p> <p>Defekter Papiersensor Heizung (Heizung muss getauscht werden)</p> <ul style="list-style-type: none"> •(HxBxT): 404 x 422 x 465 mm •Druckleistung 200.000 Seiten/Monat •Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi •Prozessorgeschwindigkeit: 533 MHz •Speicher: 128MB •Druckgeschwindigkeit: 43 Seiten pro Minute •Erster Druck: 8 Sekunden •Aufwärmzeit: 17 Sek •Gewicht: ca. 21 kg 	35






25			<p>3x Rollcontainer</p> <p>Höhe 0,54 m Tiefe 0,78 m Breite 0,42 m</p>	80
26			<p>1x Schrank f. Hängeregister</p> <p>mit 6 Auszügen, 18 Hängeregister je Auszug 3 2 Türen abschließbar</p> <p>Höhe 2,03 m Tiefe 0,42 m Breite 1,20 m</p>	299
27			<p>1x Tischventilator</p>	10
28			<p>1x Zählwaage (Plattformwaage) Rhewa 84</p> <p>Eichfähig bis 15kg (2g)</p> <p>mit Auswertegerät Rhewa 84 und Stativ f. Anzeigerät</p>	349






29		<p>1x Sackhaltermit Wandbefestigung</p> <p>-für Bänder oder Folien</p>	30
30		<p>4x ALU Räder f BMW 3er</p> <p>Größe 205/66/R15 Gebraucht</p>	50
31		<p>1x Canon GP 225 sw Multifunktionsgerät + 1xToner</p> <p>Kopierer mit Fax und Druckerkarte inkl. ADF Einzug und Duplexdruck bis A3 Format Zählerstand ca. 900.000 Drucke / Kopien Spezial Kassetteneinsatz zum bedrucken v Briefumschlägen +1 Gerät gratis als Ersatzteilstender</p>	199




32			<p>1x Torsteuerung Tousek ST 12/3</p> <p>mit 2 Spindelantrieben (li+re) +2 Fernbedienungen max. Flügelgewicht: 150 kg max. Flügelbreite: 3,0 m Hub: 330 mm</p>	399
33			<p>1x Schiebetorantrieb PULL SI</p> <p>+2 Fernbedienungen max. Torgewicht: bis 200 kg Betriebsfunktion wählbar</p>	299
34			<p>1x ISDN Systemtelefon Octophon 22 Systemtelefon:</p> <p>nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar Voll funktionsfähig 4 Funktionstasten m. LED vorprogrammiert (Service, Wahlw., Intern od. Mikrofon ein/aus, Lauthören) 2-zeiliges Display Lauthören u. Freisprechen,...</p>	20
34-1			<p>10x ISDN Systemtelefon Octophon 22 Systemtelefon:</p> <p>nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar Voll funktionsfähig 4 Funktionstasten m. LED vorprogrammiert (Service, Wahlw., Intern od. Mikrofon ein/aus, Lauthören) 2-zeiliges Display Lauthören u. Freisprechen,...</p>	100





35			<p>2x KFZ Sperrbalken zur Ladungssicherung für Innenraum</p> <p>1,35m (min) - 1,45m (max)</p>	20
36			<p>1x Bürokleiderständer</p> <p>6 Kleiderbügel dabei</p>	10
37			<p>1 Kiste (bunt gemischt) mit verschiedenen Kabeln:</p> <p>Netzwerkkabel, VGA-Monitor-Kabel, Kaltgeräte-Stromkabel, ISDN-Kabel, Parallele Drucker-kabel, Kabel für Festplatten (P-ATA)</p>	20
37-1			<p>2 Kisten (bunt gemischt) mit verschiedenen Kabeln:</p> <p>Netzwerkkabel, VGA-Monitor-Kabel, Kaltgeräte-Stromkabel, ISDN-Kabel, Parallele Drucker-kabel, Kabel für Festplatten (P-ATA)</p>	30
37-2			<p>3 Kisten (bunt gemischt) mit verschiedenen Kabeln:</p> <p>Netzwerkkabel, VGA-Monitor-Kabel, Kaltgeräte-Stromkabel, ISDN-Kabel, Parallele Drucker-kabel, Kabel für Festplatten (P-ATA)</p>	50

38			<p>1x ISDN-Telefon T-PX721</p> <p>Systemtelefon für T-Concept XI521/721, XI524 DSL oder für den S0 Port, mit Anschlusskabel</p>	10
39			<p>1x Telefon Concept P412</p> <p>Analoges Telefon, mit Anschlusskabel, Lautsprecher zum Mithören, Mikrofon-Stummschaltung</p>	5
40			<p>1x Call Manager tiptel 355 ISDN</p> <p>Mit Anrufannahme-Funktion (automatische Zentrale mit Begrüßung), Anrufbeantworter-Funktion, Voice-Mail-System, Warteschleife bei Überlauf</p>	10
41			<p>1x Batterie-Ladegerät für Ni-Cd-Batterien</p> <p>Marke Varta, zum Laden von 4 Batterien bzw. eines 9-Volt-Blocks</p>	10
42			<p>1x Ribbon-Kassette</p> <p>für PostPerfect (B700/B800) oder Easymail Maschine</p>	20

43			<p>9x Computer-Maus</p> <p>u.a. mit optischer Abtastung, jeweils mit Kabel, mit USB- oder PS/2-Anschluss</p>	10
44			<p>1x HP Deskjet Color Inkjet Druckerpatrone</p> <p>für passende HP Deskjet-Tintenstrahl-Drucker zum Einsatz in verschiedenen HP-Deskjet-, Officejet- und Photosmart-Geräten u.a.:</p> <p>HP-Deskjet 1220C/PS/946C/920C/930C/940C/950C/... Photosmart P1000</p>	5
45			<p>3x Dosenöffner für Offset Farbdosen</p> <p>Schnelles und sicheres öffnen von Farbdosen für Offsetdruckfarben</p>	15
46			<p>1x Mosca MO M5 Tischumreifungsmaschine</p> <p>Ausführung: Halbautomat Umreifungszeit: 1,5 Sek. kleinstes Packstück 60 mm Spannkraft: bis 60 kg Umreifungsband 6-14 mm Betriebsspannung 220V/200 W Abmessungen (LxBxH) 845x540x800 mm</p>	299
47			<p>5x Bahngitterbox</p> <p>Tauschfähig guter kompletter Zustand Breite 835 mm Länge 1240 mm Höhe 970 mm Leergewicht ca. 85 kg</p>	200






48			<p>1000 LP Tragetaschen transparent neutral, stabile Tragetasche aus durchsichtiger Folie. Material: LDPE / mit verstärktem Griffloch / mit Bodenfalte Maße ca.: 380 x 450 mm + 50 mm Bodenfalte</p>	40
48-1			<p>5000 LP Tragetaschen transparent neutral, stabile Tragetasche aus durchsichtiger Folie. Material: LDPE / mit verstärktem Griffloch / mit Bodenfalte Maße ca.: 380 x 450 mm + 50 mm Bodenfalte</p>	150
48-2			<p>10000 LP Tragetaschen transparent neutral, stabile Tragetasche aus durchsichtiger Folie. Material: LDPE / mit verstärktem Griffloch / mit Bodenfalte Maße ca.: 380 x 450 mm + 50 mm Bodenfalte</p>	250
48-3			<p>50000 LP Tragetaschen transparent neutral, stabile Tragetasche aus durchsichtiger Folie. Material: LDPE / mit verstärktem Griffloch / mit Bodenfalte Maße ca.: 380 x 450 mm + 50 mm Bodenfalte</p>	1000
49			<p>1x A3 Wire-O Kalender Drahtkamm Bindegerät Rhino Tuff HD8318 (NP 2700€)</p> <p>Die Revolution in der Drahtkammbindung Patentiertes manuelles Drahtkammschließgerät für Kalender bis 457 mm mit Aufhänger mit Teilung 3:1 Das Einfädeln des Bindendrahts entfällt- ermöglicht 50% schnelleres Arbeiten! Bindestärke bis ca. 120 Blatt (80 g/m² Papier) 2 Jahre alt selten benutzt Das patentierte Schließsystem HD 8318 schließt den Drahtbinderücken immer perfekt in den gestanzten Buchblock, ohne dass der Bediener das Drahtelement einfädeln muss, in der XL Ausführung geht dies bis A3+ und ist perfekt geeignet um z. B. A3 quer Kalender mit Kalenderaufhänger zu fertigen. Massiver Aufbau mit Aludruckguss Für Teilung 3:1 Bindet alles von 6,9 mm bis 14,3 mm (¼" - 9/16") Gewicht 20 kg Maße (L x B x H) in mm 452 x 680 x 305</p>	899

<p>50</p>		<p>1x Umreifungsautomat Mosca RO-M-P 4</p> <p>Rahmen 50x40 cm Leistung 48 Pakete min Bandbreite 5-12mm automatische Einfädelsystem Sehr schnell</p> <p>Baujahr 2004</p>	<p>1999</p>
<p>51</p>		<p>4x Besucherstühle</p> <p>Schwarz, Stoffbezug</p>	<p>20</p>
<p>52</p>		<p>1x Garderobenständer</p> <p>Schwere Ausführung</p>	<p>10</p>

53			<p>1x Besuchertisch holz massiv rund ca. 80 cm Durchmesser mit 3 Holzstühlen</p>	50
54			<p>1x FelddFernsprecher</p> <p>Nicht abhörsicher!</p>	15
55			<p>1x Bindegerät Ibico mit Bindemappen</p>	15
56			<p>1x elektrischer Blockhefter Tak 18</p> <p>Der Tak 18 ist mit seinem kräftigen Elektromotor und der Fußauslösung auf die Heftung dicker Blocks spezialisiert. Blocks mit einer Stärke bis 14 mm können geheftet werden. Sämtliche Verschleißteile sind leicht austauschbar.</p>	249

57		<p>FS 19 HS-1F Folienbreite: 300 mm Stärke: 19 my Rollenlänge: 1067 m Hülsendurchmesser: 76 mm. Rollen/ Karton: 1 Druck: 1-farbig Lebensmittelecht</p> 	<p>10 Rollen Halbschlauchfeinschrumpffolie mit grünen Punkt</p> <p>Stärke 19ym Rolle 1067 m mit 300/300mm Breite</p>	300
58			<p>1x Rolle Umreifungsband Durchmesser ca. 21cm</p> <p>Band ca. 12 mm breit</p>	10
59			<p>1x Karton Magazinverschlusshülsen ca. 2300 STUECK</p> <p>16x33x0,6 mm</p>	20
60			<p>1x Außenaschenbecher Edelstahl zur Wandbefestigung</p>	20

61		<p>1x Elektrohefter</p> <p>BOSTON Mod. 100 schwarz</p>	20
62		<p>1x Tisch grau</p> <p>Schwere Ausführung Maße: Höhe: 78cm; Länge: 100cm; Breite: 70cm</p>	10
63		<p>1x HP ProLiant Server DL380</p> <p>HP ProLiant Server DL380, 19-Zoll-Bauweise, mit 5 schnellwechselbaren Festplatten je 146,8 GB, doppeltes Netzteil, DVD-ROM-Laufwerk, Intel Xeon 3 GHz-Prozessor, 3GB RAM</p>	349
64		<p>1x Folien-Rollenständer rollbar für 38 Folienrollen</p> <p>Spezialkonstruktion für das Lagern von Rollen 38 rollen auf kleinstem Raum (20 große 1,2m Breite & 18 kleine in 0,6m Breite). Abmaße des Ständers: B45 x L110 x H180 cm / stabile Stahlkonstruktion mit einem Leergewicht von 60kg und Schwerlastrollen</p>	666

65		1x Kunstdruck inkl. Rahmen komplett	10
66		13 verschiedene Stempel mit Stempelkissen Trodat: 3x 5204; 1x 5206; 4x 5546 (Zahlenbandstempel); 1x5203; 1x5207; 2x printy 4927 2x COLOP Printer 50	70
67		1x Tisch mit Rollcontainer Kirsche Nachbild. Höhe 0,72 m Tiefe 0,80 m Breite 1,60 m	40
68		2x Schreibtischlampe mit Stehfuß	15
69		1 x Kuvertiermaschine FPi 3030 Frankotyp Postalia 3 Einzugsstationen davon 1 Station bis 3mm Stärke einstellbar. Voll funktionsfähig: Verschiedenformatige Dokumente werden vor dem Falzen kantengleich ausgerichtet. Dank des interaktiven Grafikdisplays und Komfortfunktionen wie "fill&start" wird die Bedienung zum Kinderspiel. Tagespostfunktion -Jobspeicher 9 Gewicht: ca. 75kg! Abmessungen: (B/H/T) 1260 x 670 x 420 mm Geschwindigkeit von bis zu 3.000 Briefen/Stunde (Formate C6, C6/5 u: C5). Beilagen: bis Kuvertgröße; vorgefalzt bis 1mm Stärke Papierstärken/Dokumente:60 g/qm bis 250 g/qm, Falzleistung: bis 5 Seiten à 80 g/qm mit/ohne Beilage Füllkapazitäten: je Station: bis 325 Blatt (80 g/qm) Briefumschläge: mit und ohne Fenster, C6, C5/6, C5	1499

70		<p>4x „Pack“tische ohne Platte</p> <p>Marke Eigenbau sehr massiv mit Rollen als Tischplatte verwendeten wir eine große Schalttafel. Abmessungen 150cm x 115 cm Leicht auch zur Krabbelbox umbau bar!</p>	35€
71	 	<p>1x Konica Minolta Bizhub C350 Color</p> <p>A3 Scanner, Drucker, Kopierer in Farbe sehr gut erhalten Gesamtanzahl der Kopien + Drucke: 386.884 Scanner: 3.674</p> <p>Schwarz-Weiß-Kopien: 136.091 Schwarz-Weiß-Ausdrucke: 74.062 Vollfarbe-Kopien gesamt: 99.204 Vollfarbe-Ausdrucke: 77.409</p> <p>Der bizhub C350 ist die Komplettlösung für die gesamte Dokumentation in Ihrem Büro. Ganz gleich, ob Sie Farb- oder Schwarzweiß-Drucke oder Kopien produzieren wollen, Dokumente scannen oder E-Mails versenden möchten. Dieses Allround-Talent erledigt wirklich jeden Auftrag schnell, zuverlässig und in unübertroffener Qualität. Die innovative Drucktechnologie im bizhub C350 gewährleistet Farb- und Schwarzweiß-Drucke in gleichbleibend exzellenter Qualität.</p> <p>Einsatz verschiedener Druckträger möglich Duplexdruck möglich, 3 Schubladen</p>	399
72		<p>1x Elektrohefter Novus B99/2</p> <p>Einlegetiefe verstellbar Sehr massive Ausführung</p>	35

73



1x Kuvertiermaschine Francotyp FPI 2020

1099

baugleich Neopost DS 62 Standard mit Untertisch

Load and Go Funktion

- Versch. Kuvert- u. Dokumentenformate.
- schnell, sicher und leise.
- Kaskade-Funktion
- Jobspeicher für 9 Jobs

Die Maschine ist in einem guten Zustand.

Halbfalz, Wickelfalz, Z-Falz


2 Stationen für A4, A5, A6 Format

1, 2 oder mehr Blatt können hintereinander abgezogen

Tagespost Modus

ca. 80 Kg NP 8500€

74



1x Francotyp-Postalia FPI 4030

3999

baugleich Neopost DS-70 (Neupreis: 17.000€)

3x Einzel/Beilagen & 1x Kuvert

Geschwindigkeit bis zu 3.500 Briefen/Stunde

Tagespost bis zu 10 Blatt lose oder geheftet.

Zuführen, falzen, kuvertieren, schließen, mit High-Speed. Die Francotyp-Postalia FPI 4030 (Neopost DS-70) zieht alle Dokumente automatisch aus drei Stationen ab u. faltet, kuvertiert u. schließt diese.

Touch-Farb-Screen.

Falzkapazität: bis 8 Blatt - Mehrfachabzug bis 25 Blatt

- ° Load `N go
 - ° Vorwahlzähler ° Doppelblattkontrolle
 - ° Job-Auswahl ° Stückzähler
 - ° Kapazitäts-Volumen bis 350 Dokumente (80g/qm) je Schacht und bis 325 Umschläge
 - ° Einfachfalz ° Wickelfalz ° Doppelparallelfalz ° Zickzackfalz
- Zusammenschalten von Einzugschächten

<http://www.francotyp.de/kuvertiermaschinen/kuvertiermaschine-fpi4030.php>

http://www.xinax.de/betriebsanleitung_fpi4030.pdf

<http://www.xinax.de/fpi-4030-facts-sehr-gut.pdf>

<http://www.xinax.de/prospekt-fpi4030.pdf>

74-1	Wie Pos. 74	1x Francotyp-Postalia FPi 4030 baugleich Neopost DS-70 (Neupreis: 17.000€)	3999
74-2	Wie Pos. 74	1x Francotyp-Postalia FPi 4030 baugleich Neopost DS-70 (Neupreis: 17.000€)	3999
75		1x Falzmaschine Duplo 520 N Abmessungen: 790 x 490 x 525 mm (B x T x H), Gewicht: 33 kg Falzmodi: Einfachfalz, Leporellofalz, Wickelfalz, Altarfalz, Kreuzfalzmodi und andere Spezialfalzmodi Falzbare Formate: Max: 297x432mm, Min.: 128x182mm Papierqualität: Rauhes Papier, Feinpapier, Zeichenpapier, Gewicht: 33 kg Zähler: 4stelliger Digitalzähler Zusatzfunktionen: Speicherung von Falzanschlag- Korrekturwerten (36 Werte), speziellen Falzmodi (max. 2)	499
76		Je 1x Farbe Yellow, Cyan und Magenta für Riso Com Color HC 5000 und 5500 Angebrochen Füllstand siehe rote Linie	250
78		1x Software Adobe Creative Suite 2 Standard Video-Workshop CD enthalten	40

<p>79</p>		<p>3x Bürotische mit integrierten Kabelkanal</p> <p>Längen 1x 80cm 1x 120cm 1x 160cm</p> <p>Höhen (alle 3): 71,5cm Breite (alle 3): 80cm</p>	<p>60</p>
<p>80</p>		<p>1x Papierabroller / Folienabroller / Senkrechtabroller</p> <p>für maximale Rollenbreite bis 75 cm praktische Einhand Bedienung einfacher Rollenwechsel gezahnter Abreißschiene</p>	<p>45</p>
<p>81</p>		<p>1x Kolbenkompressor FF BUSTER</p> <p>2 Zylinder mit Druckbehälter Motor ca. 5 KW Drehstromanschluss Druck 10 bar Behälter: 500Liter Anlaufentlastung über Condor Druckschalter Gewicht: ca. 250kg Maße: ca. 1,90x0,80x1,30m</p>	<p>1499</p>

82		<p>1x CONTAGOR PHS 500 mit Saugluftanleger bis A3+ Format Bj 2009 NP 11.700€</p> <p>schneiden, rillen, nuten, perforieren (incl. Micro Perforation) incl. versch. Werkzeuge</p> <p>Doppelblattkontrolle bis zu 27.000 st/h Spezialanleger (Bälle) f. kleine Formate</p>	3500
83		<p>1x Farbspektrometer</p> <p>von x rite Eye-one-pro mit Trage- und Zubehörtasche professionelle spektrale Farbmessung mit Monitor- und Projektor Profilierung</p>	350
84		<p>2x Postkartendrehständer</p> <p>Gruß-/Postkartenständer Verkaufsständer drehbar Display Postkarten Ständer mit je 48 Steckfächern Ca. 1,80m hoch Sperrgut</p>	50

<p>85</p>		<p>1x Rollenlaminator Master Sealer 140</p> <p>Abmessungen: 2050 x 800 x 1300 mm Gewicht: ca. 350kg Arbeitsbreite 1,40m gummierte, antihaft-beschichtete Walzen obere Wärmewalze (bis 50°C) Durchlasshöhe 40 mm Fahrbares Untergestell Walzendruckanzeige</p>	<p>2450</p>
<p>86</p>		<p>1x LG Super Multi DVD Drive GSA-4163B</p> <p>noch original verpackt Double Layer - DVD±RW Laufwerk Typ: DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H) Lesegeschwindigkeit 40x (CD) / 16x (DVD) Schreibgeschwindigkeit 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD+R DL) Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)</p>	<p>10</p>
<p>87</p>		<p>1x SERVER mit 2 x Xenon 2,8 GHz Threads Win 2003 Server</p> <p>4 GB RAM PC2-3200 ECC 2 FP a 160 GB DVD Brenner</p>	<p>100</p>

88



1x Canon 5020i mit Stapelablage und Hefter
drucken, kopieren, faxen, scannen s/w

1999

Zählerstand Gesamt ca. 1000000

RDF Originaleinzug mit interner Wendung
farbigen Touchscreen
Schwarzweiß Multifunktionssystem
Drucken, Kopieren, Scannen und Senden in einem System
Druckgeschwindigkeit von 50 Seiten A4 pro Minute
Papierkapazität von ca 4.000 Blatt
Verarbeitet Papiergewichte bis zu 200 g/m²









89



1x Ideal Stapelschneider 5221-95EP mit 2
Zusattischen links und rechts

2999





+Wechselmesser
520 mm Schnittlänge
elektro-mechanischer Messerantrieb
VBG Siegel bis 2020
optischer Schnittandeuter
Pressbalken beidseitig automatische Pressung
elektrisch betriebener Rückanschlag mit „EP“-
Steuerungsmodul
elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer
Geschwindigkeit
Präzisions- nachjustierbare Messerführungen





90	  	<p>1x Riso HC 5500</p> <p>Hochgeschwindigkeits- Printer A4,A3 Format, Umschläge Atemberaubende 120 Vollfarbdrucke pro Minute bei A4 Gesamtzähler 3300000 Incl. Controller IS 700C Zzgl 3xTinte CMYK Geschwindigkeit: 120 Vollfarb-Seiten A4 pro Minute, 96 Vollfarb-Seiten A4 pro Minute bei Endlos-Duplex Auflösung: 300 dpi, 600 dpi oder 900 dpi vergleichbar Mehrzweckezug: 46 bis 210 (g/m²) Gewicht: 256 kg Abmessungen: 1.780 x 695 x 1.135 mm Sehr niedrige Betriebskosten</p>	3999
91	 	<p>1x Balkenmäher BM 8710 mit Schneeräumschild</p> <p>85cm breite Scheuerleiste aus Kunststoff für leiseren Betrieb. Bis zu 30 Grad (rechts / links) einstellbar. Gewicht: 53 kg Schnittbreite: 87cm Leistung: 1,9 kW Gänge: 1 Vorwärtsgang Antrieb: Radantrieb über Schneckengetriebe im Ölbad, Keilriemenkupplung</p>	599
92		<p>3x Handabroller 3M Scotch ATG 700</p> <p>für Transferklebebänder und Superdots zzgl: 9 Rollen Klebeband. Der ATG 700 Handabroller ist ein manuelles Gerät zur Verarbeitung von doppelseitigen Transferklebebändern und Superdots Klebepunkten</p>	30
93	 	<p>1x Beschriftungsgerät DYMO LabelPOINT 150</p> <p>DYMO-Etikettendrucker können eine Vielzahl von Aufgabe übernehmen, durch die Sie Zeit sparen und dabei die Effizienz steigern, DYMO D1 verwendet Bandkassetten mit einer Breite von 9 mm (3/8") und 12 mm (1/2"). Die Bandkassetten sind in vielen Farben erhältlich</p>	9

<p>94</p>			<p>109x Windbreaker-Jacke weiß m. Werbeaufdruck</p> <p>weiß mit schwarzer Aufschrift, versch. Größen Ideal für schlechtes Wetter</p> <p>Kapuze im Kragen integriert L: 59 Stk. XL: 50 Stk.</p>	<p>200</p>
<p>95</p>			<p>150x Windbreaker-Jacke m. Werbeaufdruck</p> <p>weiß mit schwarzer Aufschrift Ideal für schlechtes Wetter Kapuze im Kragen integriert L: 150 Stk.</p>	<p>300</p>
<p>96</p>			<p>106x Windbreaker-Jacke m. Werbeaufdruck</p> <p>weiß mit magentafarbener Aufschrift Ideal für schlechtes Wetter Kapuze im Kragen integriert XL: 106 Stk.</p>	<p>200</p>
<p>97</p>			<p>70x T-Shirt m. Werbeaufdruck</p> <p>weiß mit schwarzer Aufschrift, versch. Größen Ideal für Heim, Haus, Freizeit</p> <p>L: 20 Stk. XL: 50 Stk.</p>	<p>70</p>

98			44x Windbreaker-Jacke m. Werbeaufdruck blau mit weißer Aufschrift Ideal für schlechtes Wetter Kapuze im Kragen integriert L: 44 Stk.	80
99			65x T-Shirt m. Werbeaufdruck blau mit weißer Aufschrift Ideal für schlechtes Wetter XL: 65 Stk.	60
100			9x Windbreaker-Jacke m. Werbeaufdruck gelb mit schwarzer Aufschrift Ideal für schlechtes Wetter Kapuze im Kragen integriert XL: 9 Stk.	20
101		42x Zustellerrollis – silber Neuwertig, mit jeweils 2 schwarze Taschen Oben u. unten einklappbar (LxBxH) 51 x 56 x 105-112 cm mittig teilbar, höhenverstellbar starre Taschenauflagen aus sehr stabilem Stahl mit einer Pulverbeschichtung die Bauweise ermöglicht höchste Belastungen bis 100 kg (50 kg je Taschenaufgabe). groß und stark für die Arbeit, aber auch klein und handlich für den Transport im Auto Leichtlaufräder (Nadellager)	1699	

102			<p>16x Zustellerrolli – blau mit jeweils 2 grünen Taschen</p> <p>Nur oben einklappbar (LxBxH) 51 x 56 x 105-112 cm starre Taschenauflagen aus sehr stabilem Stahl mit einer Pulverbeschichtung die Bauweise ermöglicht höchste Belastungen bis 100 kg (50 kg je Taschenauflage). groß und stark für die Arbeit, aber auch klein und handlich für den Transport im Auto höhenverstellbar Leichtlaufräder (Nadellager)</p>	599
103			<p>2 Sets Zustellerrollitaschen – schwarz</p> <p>Neuwertig, Jeweils 2 Stk. in einem Set Außenmaße: ca. (LxBxH) 49 x 28,7 x 31 cm Volumen je Tasche ca. 40Liter verbesserte Wetterbeständigkeit und geringeres Gewicht durch LKW-Plane Reflektorstreifen sehr hochwertige Verarbeitung für volle Belastbarkeit</p>	40
104			<p>5 Sets Zustellerrollitaschen - blau</p> <p>Neuwertig, Jeweils 2 Stk. in einem Set Außenmaße: ca. (LxBxH) 49 x 28,7 x 31 cm Volumen je Tasche ca. 40Liter verbesserte Wetterbeständigkeit durch LKW-Plane Reflektorstreifen sehr hochwertige Verarbeitung für volle Belastbarkeit</p>	90

105			<p>10 Sets Zustellerrolltaschen - grün Neuwertig, Jeweils 2 Stk. in einem Set Außenmaße: ca. (LxBxH) 49 x 28,7 x 31 cm Volumen je Tasche ca. 40Liter verbesserte Wetterbeständigkeit und geringeres Gewicht durch LKW-Plane Reflektorstreifen sehr hochwertige Verarbeitung für volle Belastbarkeit</p>	160
106			<p>1 Set Zustellerrolltaschen - Orange Gebrauchte, Jeweils 2 Stk. in einem Set Außenmaße: ca. (LxBxH) 49 x 28,7 x 31 cm Volumen je Tasche ca. 40Liter verbesserte Wetterbeständigkeit und geringeres Gewicht durch LKW-Plane Reflektorstreifen sehr hochwertige Verarbeitung für volle Belastbarkeit</p>	20
107			<p>18x Zusteller Umhängetaschen - grün Neuwertig, breiter Umhängegurt mit Schulterpolster und Reflektoren Außenmaße: ca. (LxBxH) 49 x 29 x 31 cm Inhalt: ca. 35 Liter Material: beidseitig beschichtetes PVC (LKW-Plane)</p>	180
108			<p>1x BOSCH Bohrhammer SDS-max GBH 8/65 Gebrauchte, Koffer mit Maschine, 2 Meißeln und Bedienungsanleitung</p> <p>Rechts-/Linkslauf Überlastkupplung</p> <p>Schnellspannfutter</p>	170

109			<p>2x Tisch hell Gestell blau Tisch mit heller Holzoberfläche</p> <p>Maße: Höhe: 71,5cm; Länge: 120cm; Breite: 80cm</p>	15
110			<p>2x Tisch hell Gestell schwarz Tisch mit heller Holzoberfläche</p> <p>Maße: Höhe: 71,5cm; Länge: 160cm; Breite: 80cm</p>	15
111			<p>2x Seifenspender CWS BestFoam</p> <p>Für Seifencremeflaschen Cream mit einem Inhalt von 500 ml (= 800 Portionen.) Gehäuse: schlagfester, antistatischer Kunststoff in Weiß Maße ca: H 329 x B 81 x T 110 mm</p>	80
112			<p>4 Papierkörbe, blau</p>	5

113		<p>1x Zählwaage RHEWA 937</p> <p>Wäge Kapazität 12 kg d = 1 g 3 Anzeigen: Gewicht, Stückgewicht, Stückzahl LCD hinterleuchtet 5-stellig, Ziffernhöhe 14 mm Maße (ca.): Breite 295 mm, Höhe 120 mm, Tiefe 365 mm Zehnertastatur zur Eingabe von Stückgewichten, Taragewichten und Sollstückzahlen Eigengewicht ca. 6,5 kg</p>	150
114		<p>1 Karton Kantenschutzecken ca. 1200</p> <p>mit Bandführung, ohne Dorn, Schenkellänge ca. 40 mm Eingebaute Führungsschlitze verhindern, dass das Umreifungsband bei der Verarbeitung verrutscht. Außerdem sind die Ecken an der Außenseite verstärkt. Dadurch entsteht auf der Innenseite ein exakter Winkel, der empfindliche Kanten besonders zuverlässig schützt.</p>	20
115		<p>1x Expolinc Brochure Stand</p> <p>Präsentieren Sie Ihre Broschüren attraktiv und professionell. Sofort einsatzbereit, denn die Prospekte können im Brochure Stand transportiert werden - Sehr langlebige Schalen die nicht brechen oder zerkratzen</p> <p>Größe, aufgebaut (mm) W250xD268xH1575 Größe, zusammengelegt (mm) W250xD268xH395 Gewicht inkl. Tasche (kg) 4,9 http://www.expolinc.com/de/products/brochure-stand/</p>	150
116		<p>2x Poster Snap Klemmschienen</p> <p>hochwertige Aluminium Klemmleisten schneller Wechsel von Postern und Plakaten Einfach mit Nägeln oder anderen Aufhängungen an der Wand anbringbar</p> <p>1x Breite: 100cm 1x Breite: 85cm</p>	40



1x Canon iR C 5185i + Toner versch. Farben
NP 2009 CA 13.000€
 Farbige drucken, kopieren, faxen, scannen
 Zählerstände siehe Bild


Ausstattung:

- Druckgeschwindigkeit bis 50 Seiten A4 pro Minute
- 4 Universalkassetten (a 500 Blatt. Einstellbar von DIN A5 bis DIN A3)
- seitlicher Einzeleinzug
- Originaleinzug mit Wendeeinheit / Duplexscanner (doppelseitig in einem Arbeitsgang)
- Duplex (doppelseitiges kopieren & drucken)
- Netzwerk (drucken & scannen)
- Send Kit (Scan to PDF, TIF und E- Mail)
- farbigen Touchscreen
- Treiber f win 10






Letzte Wartung mit neuen Transportband 02-2017
 Rechnung liegt vor





Handbücher und Treiber:





[http://www.canon.de/support/products/imagerunner/irc5185i.aspx?type=drivers&language=&os=WINDOWS%20%20\(64-bit\)](http://www.canon.de/support/products/imagerunner/irc5185i.aspx?type=drivers&language=&os=WINDOWS%20%20(64-bit))








118		<p>2x Expolinc 4 Screen Classic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus liegt auf der Grafik dank der nahezu unsichtbaren Profile - Der Grafikwechsel kann sehr einfach vor Ort erfolgen <p>Breite (mm) 850 Höhe (mm) 2160 Gewicht (kg) 2,5</p> <p>http://www.expolinc.com/de/products/4-screen-classic/</p>	90
119		<p>1x DISPLORER Flaggenaufsteller</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flagge sitzt fest und ist gespannt, aber trotzdem drehbar - Standfuß kann durch dünne Beinausführung auch in die Erde gesteckt werden <p>Maße aufgebaut: Breite: 100cm (Fußbreite) Länge: ~140cm (Fußbreite mit überstehender Flagge) Höhe: 260cm Höhe ungespannt (ohne Flagge): ~350cm</p>	50
120		<p>1x elektrischer Rollbanner Roll Up</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfacher, schneller Wechsel der Plakate ohne Werkzeuge - Elektrische Rolle zum automatischen Straffen/Einziehen - 2 Standarme für stabilen Halt der Plakate - Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Seitenteile aus Kunststoff <p>Maße: Breite: 26cm Länge: 98cm Höhe: 206cm</p>	120
121		<p>1x Expolinc Roll Up Professional Doppelseitig</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exklusives Design - Schneller, einfacher Wechsel der Motive ohne Werkzeug - Plakate können beidseitig angebracht werden <p>Breite (mm) 850 Höhe (mm) 2150 Gewicht (kg) 7,2</p> <p>http://www.expolinc.com/de/products/roll-up-professional</p>	80

122			1x Netzwerkkarte LEVEL ONE original verpackt	5
123			<p>3x Software Lizenz Arc view + ESRI map data Vers. 3</p> <p>Geoinformationssystem</p> <p>Erstellen und Verwenden von Karten Analysieren von Karteninformationen Freigabe und Erkunden geographischer Informationen Verwenden von Karten und geographischen Informationen in einer Reihe von Anwendungen Verwalten von geographischen Informationen in einer Datenbank</p>	300
124			1x Polaroid Kamera - Image 2	30
125		<p>1x Rolle Lamminat IGEP Masterguard basic matt</p> <p>Lieferschein vom 05-2016 1,37 x 50m</p>	50	

126			<p>1x Rolle Fussbodenlamminat</p> <p>für Fußbodenaufkleber raue Oberfläche mit Antirutschstruktur Rolle 1,04 breit ca. 40m</p>	60
128			<p>1x Drahtbinderücken-Spule für Wire O Bindung</p> <p>silber matt, 4,7mm Teilung 3:1 original verpackt ca. 90.000 Schlaufen Economy Art.-Nr.: 09943805T</p>	50
129			<p>2x Headset GN Netcom 8000 MPA</p> <p>Kompatibel für fast alle Telefone</p>	100
130			<p>3x Tacker</p>	5

131			<p>4x Locher</p> <p>Unterschiedliche Ausführungen</p>	10
132			<p>1x Büroablage</p>	5
133			<p>1x GPS Geologger GT-730 mit Software</p> <p>mit integrierten Akku 450mAh ca 18 h Laufzeit USB Anschluss Gewicht 34g</p>	30
134			<p>4 x Compaq-PCs DC5100-MT Pentium 4 - 2,8 GHz und TFT Bildschirmdiagonale 48cm</p> <p>mit Festplatte 80GB+ Speicher (RAM), Tastatur, optischer Maus mit Kabel, Stromkabel - mit Windows XP (3x Home, 1x Professional)</p> <p>Compaq-PCs DC5100-MT oder Compaq-PCs DC5600-MT mit mindestens 512 MB DDR2 SD-RAM</p> <p>Pentium 4 - 2,8 GHz, P-ATA- und S-ATA-Anschluss vorhanden, mit PS/2-Anschlüssen für Maus und Tastatur, USB-2-Anschlüsse, Netzwerk-Port, Audio-Ausgang, VGA-Anschluss, serieller und paralleler Anschluss, PCI-Steckplätze</p>	120

135				<p>2x Compaq-PCs DC5100-MT GHz und TFT Benq Bildschirmdiagonale 48cm</p> <p>mit Festplatte 80GB+ Speicher (RAM), Tastatur, optischer Maus mit Kabel, Stromkabel 1x Intel Pentium Dual-Core E5300 2,60GHz, 1GB RAM, 32-bit-Betriebssystem Windows XP Home Edition SP2 1x Intel Pentium Dual-Core E2160 1,80GHz, 0,99GB RAM, 32-bit-Betriebssystem Windows XP Professional SP3 Beide mit PS/2-Anschlüssen für Maus und Tastatur, 6 xUSB-2-Anschluss, Netzwerk-Port, Audio-Ausgang, VGA-Anschluss, serieller Anschluss und paralleler Drucker-Anschluss</p>	50
136				<p>1x OKI C 830 Farbdrucker bis A3</p> <p>Zählerstand ca.138000 Kompakter Farbdrucker bis A3-Format 2 Kassetten + Einzelblatteinzug Druckleistung von 30 Farbseiten oder 32 SW-Seiten im A4-Betrieb Netzwerk und USB Anschluss mit Duplexeinheit 3 Ersatztrommeln Abmessungen betragen 485 x 345 x 634 mm (B x H x T)</p>	100
137	<p>Flyerguru24.de FZPV.de Mailing-service24.de Mailingguru.de Postsortierung24.de Copsprinter.de Copyguru.de Copyguru24.de</p>	<p>Printguru24.de singware24.de singmarketing24.de promomodule24.de promomodule.de funmodule24.de flyeranzeiger24.de sampleservice24.de Direktverteilunternehmen24.de</p>	<p>hängsdran.de hängsdran24.de az-crossmedial.de az-marketing-consulting.de az-marketing-consulting24.de az-media-consulting.de serviceagentur24.de sammelmaxe.de zweitewahl24.de</p>	<p>26 Internetdomänen aus dem Bereich der Werbung großer Teil bereits seit 2009 registriert Adresso Wert ca. 35.000€</p>	2900
138				<p>1x Sigma MD2306 Geldscheinprüfgerät (MD 2306)</p> <p>Unbenutzt, mit An-/Ausschalter, CE Zeichen 230V - 50Hz, 6W Geldscheine werden durch UV-Licht geprüft und sollen sich so leichter erkannt werden</p>	10

139		<p>1x Switch Box für PC Monitor VGA / Tastatur / Maus-Steuerung</p> <p>Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun Keine zusätzliche Stromversorgung notwendig</p>	5
140		<p>1x Lite-On LXR-40122A externer CD-Brenner</p> <p>liest 40-fach und brennt CD-Rs 40-fach und CD-RWs 12-fach Kopfhöreranschluss Zugriffszeit: 80ms 152 x 44.3 x 198 Millimeter gross, wiegt etwa 600 Gramm</p>	7
141		<p>1x Arcor DSL Speed-Modem 200</p> <p>noch original eingeschweißt DSL-Modem mit Ethernetanschluss (LAN) 10 / 100-Mbit/s-Autosensing, MDI / MDI-X, Anschluss: RJ-45-Buchse Stecker-Netzgerät: 230V AC / 50Hz, max. 140 mA, Ausgang: 12V AC, max. 1A, Stromverbrauch: 6 Watt DSL Standard: G.dmt ADSL via ISDN (G.992.1 Annex B und U-R2), G.dmt ADSL 2+ (G.992.5 Annex B),</p>	10
142		<p>1x Software Adobe InDesign CS5 f. Window</p> <p>Adobe® InDesign® CS5 ist ein vielseitiges DTP-Programm, das Ihnen pixelgenaue Kontrolle über Layout und Typografie gibt</p>	200
143		<p>2x Seifenspender „No Name“</p> <p>unbenutzt</p>	5

<p>144</p>	 <p>The image shows a black Dell Inspiron 8000 laptop with a yellow palm rest, positioned next to its black docking station. The docking station has a circular Dell logo on its top surface.</p>	<p>Dell Laptop Inspiron 8000 mit Dockingstation</p> <p>Funktionsfähig mit Win 2000 prof</p>	<p>40</p>
<p>145</p>	 <p>The image shows an HP Omnibook 6000 laptop with a silver keyboard and a black carrying case. The laptop is open, and the carrying case is shown next to it, partially open to reveal the laptop inside.</p>	<p>HP Laptop Omnibook 6000 mit Tasche</p> <p>Funktionsfähig mit Win 2000 prof</p>	<p>30</p>
<p>146</p>	 <p>The image shows a blue and grey Mymail v. Francotyp Postalia franking machine. It has a control panel with a small LCD screen and several buttons.</p>	<p>1x Frankiermaschine Mymail v. Francotyp Postalia</p> <p>Druckbereich: max. 123 mm x 25 mm Leistung: ca. 15 Briefe / Minute Druckauflösung: 300 dpi Tintenstrahl Druck Maße: 300 x 183 x 194 mm (BxHxT) Gewicht: 2,5 kg Portoladen per Teleporto-Verfahren</p>	<p>50</p>

147

**1x Drucker ALPS MD2010**

Spezieller Microdry Decal-Drucker Farbbanddrucker besonders interessant für Modellbauer, etc zum Anfertigen der Abziehbildchen, Schleifendruck,....
Testdruck liegt vor, Druckkopf in Ordnung

150

148

**1x Posten SD Selbst-Durchschreibepapiere**

Die Ober- und Mittelblätter verfügen über eine abgebende Emulsion auf der Rückseite. Eine aufnehmende Schicht auf der Vorderseite findet sich bei den Mittel- und Schlussblättern

Jeweils eine Einwegpalette

CB Oberblatt

CFB Mittelblatt und

CF Unterblatt

Format: vorrangig 450x670 mm

ca. 14.000 Bögen je Sorte CB, CFB und CF
versch. Farben und Grammaturen

550

149



1x Telefonanlage Octopus F400 baugleich m. Hicom v. Siemens mit 7 Systemtelefonen Octophon 22; 1 Systemtelefon Octophon 28; 5 Schnurlostelefonen Sinus 701M mit 2 Verteilerstationen für diese incl. WLAN-Access-Points sowie 2 Routern und entsprechender Software 4 Up0 digitale Ports, 4 a/b Ports (analog) für Fax, , Fernwartung, inkognito Ruf, Telefonkonferenz, Türsprechstellen anschaltbar Voll funktionsfähig, in Betrieb bis 02-2018 Die Anlage vernetzt nicht nur Mitarbeiter innerhalb eines Gebäudes oder erweitert bestehende Telefonanlagen, sondern ermöglicht es auch, weitere Niederlassungen zu integrieren und mobile Mitarbeiter in das Netzwerk mit aufzunehmen. Dabei kann man abhängig von den lokalen Gegebenheiten auf digitale und analoge Anschlüsse oder VoIP zurückgreifen.

499

1 x ISDN Systemtelefon Octophon 28

nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar, Voll funktionsfähig, 4 Funktionstasten m. LED vorprogrammiert (Service, Wahlw., Intern od. Mikrofon ein/aus, Lauthören), 8 zeiliges Display, Telefonbuch ca. 500 Einträge, Tastatur keyboardmäßig, Lauthören u. Freisprechen,

7 x Telefone Octophon 22

nur mit Octopus o. Hicom Anlagen nutzbar Leistungsmerkmale: schwenkbares LC-Display mit 2 Zeilen je 24 Zeichen 12-teilige Zifferntastatur 12 allgemeine Funktions- und Namentasten mit LED 3 Dialogtasten 8 frei programmierbare Tasten, 4 Funktionstasten mit Servicemenü Wahlwiederholung, Wahl bei aufliegendem Hörer

5 x Mobilteil Sinus 701M mit Ladestation

Akku-Ladezustandsanzeige, Standby-Zeit -250 h Gesprächszeit -15 h LiIon-Akkupack Feldstärkeanzeige Walkie-Talkie-Funktion,

150



Ibimatic Plastik-Binderücken 21 Ring

ca. 23 KARTONS mit jeweils 100 Stück im Karton

21 Ringe verschiedene Spiral-Durchmesser-Varianten von 6-21mm und Farben

75

151



3x Rollendruckpapier und 2x Anbruch

3 Rollen Lettura Print 60g/qm matt in Originalverpackung Breite 60cm Rollenlänge 11.800 Meter Hülse 7,6 cm Gewicht je Rolle 440kg
 2 Rollen Anbruch ca. 30 cm Breite siehe Bilder
 Gesamtgewicht ca. 1,8 Tonnen

350

152



1x Technomelt Kleber 20 kg PUR 3317 BR

Polyurethan-Schmelzklebstoff zum Binden von Büchern, Broschüren und Katalogen
 ausgezeichnete Adhäsion und ist ebenfalls für schwer zu bindende Papiere geeignet
 Noch ungeöffnet

60

153		<p>1x LED Farblaserdrucker OKI C9600 V2</p> <p>Mit Duplexeinheit, 2 Papierkassetten, Festplatte, Netzwerkkarte, Speicherweiterung und Unterschrank Druckgeschwindigkeit A3 20 Seiten/Min. Farbe, 22 Seiten/Min. Schwarzweiß benutzerdefiniertes Format: Breite 76-328 mm x Länge 90-1200 mm seitliches Mehrzweckfach: 55 – 230 g/m² Zeit bis zur ersten Druckseite Farbe: ca. 9,0 Sekunden Schwarzweiß: ca. 10,5 Sekunden Gewicht ca. 80kg</p> <p>Gerät wird als Ersatzteilsponder / defekt veräußert</p>	30
154		<p>1x LED Farblaserdrucker OKI C9600</p> <p>Mit Duplexeinheit, Speicherweiterung u. Netzwerkkarte Druckgeschwindigkeit A3 20 Seiten/Min. Farbe, 22 Seiten/Min. Schwarzweiß benutzerdefiniertes Format: Breite 76-328 mm x Länge 90-1200 mm seitliches Mehrzweckfach: 55 – 230 g/m² Zeit bis zur ersten Druckseite Farbe: ca. 9,0 Sekunden Schwarzweiß: ca. 10,5 Sekunden Gewicht ca. 80kg</p> <p>Gerät wird als Ersatzteilsponder / defekt veräußert</p>	15
155		<p>1x LED Farblaserdrucker OKI C9600 V2</p> <p>Mit Duplexeinheit, Festplatte, Netzwerkkarte, Speicherweiterung Druckgeschwindigkeit A3 20 Seiten/Min. Farbe, 22 Seiten/Min. Schwarzweiß benutzerdefiniertes Format: Breite 76-328 mm x Länge 90-1200 mm seitliches Mehrzweckfach: 55 – 230 g/m² Zeit bis zur ersten Druckseite Farbe: ca. 9,0 Sekunden Schwarzweiß: ca. 10,5 Sekunden Gewicht ca. 80kg</p> <p>Gerät wird als Ersatzteilsponder / defekt veräußert</p>	20

<p>156</p>		<p>1x LED Farblaserdrucker OKI C9600 V2</p> <p>Mit Duplexeinheit, 3 Papierkassetten, Festplatte, Netzwerkkarte, Speicherweiterung auf Rollen Druckgeschwindigkeit A3 20 Seiten/Min. Farbe, 22 Seiten/Min. Schwarzweiß benutzerdefiniertes Format: Breite 76-328 mm x Länge 90-1200 mm seitliches Mehrzweckfach: 55 – 230 g/m² Zeit bis zur ersten Druckseite Farbe: ca. 9,0 Sekunden Schwarzweiß: ca. 10,5 Sekunden Gewicht ca. 80kg</p> <p>Gerät wird als Ersatzteilsponder / defekt veräußert</p>	<p>25</p>
<p>157</p>		<p>1x Drahtbinderücken-Spule für Wire O Bindung</p> <p>silber matt, 12,7mm Teilung 3:1 original verpackt ca. 24.000 Schlaufen</p>	<p>50</p>
<p>158</p>		<p>1x Drahtbinderücken-Spule für Wire O Bindung</p> <p>schwarz, 14,7mm Teilung 3:1 original verpackt</p>	<p>50</p>



1x Direktadressiersystem Stielow 5950 mit Unterschrank, PC; TFT; Software

Baugleich wie Bryce 13 K

professioneller Direktadressierer für Briefumschläge und Postkarten sowie Serienbriefe zum Beispiel für Werbeaussendungen.

Die Maschine erreicht bis zu 4.000 Umschläge pro Stunde. Gedruckt wird mit einer Auflösung bis 300 dpi unter Verwendung von HP-kompatiblen Tintenpatronen (HP51626A).

Materialdicke: 0,07 mm bis 1,6 mm einstellbar

Materialgröße: 7,6 x 13 cm bis 32 x 34 cm

Barcode-und Grafikdruck ebenfalls möglich

Abmessungen (L x B x H) 48 x 43 x 33

Gerätgewicht in kg 23

Netzanschluss 220 V, 50 Hz

Bedienungsanleitung

160



1Posten Drahtbinderücken- für Wire O Bindung

450

Verschiedene Größen und Farben

24 Kartons 6,9 mm ca 2350 Teile
 13 Kartons 8,0 mm ca 1250 Teile
 13 Kartons 9,5 mm ca 1250 Teile
 12 Kartons 12,7 mm ca 550 Teile
 10 Kartons 11,0 mm ca 950 Teile
 03 Kartons 14,3 mm ca 120 Teile
 03 Kartons 16,0 mm ca 120 Teile
 02 Kartons 19,0 mm ca 70 Teile
 02 Kartons 22,0 mm ca 80 Teile
 01 Kartons 28,5 mm ca 25 Teile
 01 Kartons 32,0 mm ca 25 Teile




2x Rechner mit Tastatur u. Maus

50

AMD Sempron 3300 mit 1GB RAM und 80GB Festplatte
 DVD-ROM 128 MB Grafikkarte mit WIN7 Prof

AMD Sempron 2600+ mit 1GB RAM und 80GB
 Festplatte NVIDIA GeForce 1fx 5200Grafikkarte
 mit WINDOWS 2000NT, DVD-ROM; 5x USB

<p>Verkauf von freiwerdenden Anlagevermögen Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss JEDWEDER Gewährleistung. Keine Rücknahme oder Umtausch! Alle Preise netto zzgl. MwSt Sofern nicht explizit angegeben (Gerät defekt, reparaturbedürftig) sind die Geräte und Maschinen funktionsfähig und waren/sind bis dto. in Benutzung</p> <p>Besichtigung: jeweils Montags von 9-18 Uhr nach Voranmeldung Auf Grund der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen (Staplerverkehr; Produktion,...) nur Führungen mit bis zu 5 Personen zeitgleich möglich</p> <p>Zahlung: Vorab Überweisung, Nachnahme, Bar bei Abholung oder Anlieferung</p> <p><u>Abholung-Transport-Versandt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abholung Frei Lager Meissen • Versand nur innerhalb DL Inselzuschlag möglich bis 31kg per DHL Paket je Paket 9,50€ netto es gelten die AGB der DHL incl. Versicherung bis 500€ • Spedition durch uns bis 1,5t je gefahrener Kilometer netto: 70ct incl. Fahrer (Entladung stellt Käufer sicher) • Kommissionierung je Europalette 25€ netto bei Abholung durch Fremdspedition <p>Anfragen: bitte nur per mail an: info@az-service.de</p>	<p>Wer nichts kauft ODER NICHT ZAHLT kriegt Ärger mit ihm!!</p> 
--	---

ACHTUNG!!!

Aufgrund des laufenden Geschäftsbetriebes werden besondere Besichtigungs- und Demontagebedingungen von der Verkäuferin vorgegeben.
Der Zugang zu den Maschinen kann nur erfolgen, wenn Sie sich bis spätestens 7 Tage vorher als Interessent mit Nachweis Ihrer Firmenzugehörigkeit angemeldet haben. Der Zugang zum Projekt kann dann nur nach Vorlage eines Ausweises erfolgen. Personen, die sich nicht angemeldet haben, können aus betriebsbedingten Gründen keinen Zugang zum Produktionsgelände erhalten.
Sämtliche Maschinen werden in einem zeitlich von der Verkäuferin vorgegebenen Rahmen auf Kosten des Käufers demontiert-sofern notwendig.

. Die Maschinen werden frei LKW verladen.